

『鳥取県リサイクル製品使用基準 A区分』適合品



リサイクル
Rブロック

植栽ブロック




郡家コンクリート工業株式会社

植栽ブロック


特長

- ブロック表面を植物が繁茂して覆い隠し周囲の景観と調和します。
- 豊富な客土量により植物を繁茂させ、安定した植生護岸ができます。
- ブロック底部に排水孔を設けているため、植物の根腐れを防止します。
- 大型ブロックなので、早くて安全な機械施工が可能になり、ガイドピン工法とともに省力化・施工期間の短縮が図れ、施工費が低減できます。
- ブロック相互は専用連結金具により一体化されます。
- I型(底アリ)・II型(底ナシ)の2タイプが選べます。

【製品図:基本型/ I型】



【吊り上げ方法】※ I型II型 共通



【規格寸法/ I型】

呼び名	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	参考重量 (kg)
底アリ 基本型	1,000	1,000	300	400
底アリ 半型	500	1,000	300	220
底ナシ 基本型	1,000	1,000	300	290
底ナシ 半型	500	1,000	300	165

※ 半型(縦)もあります。



製品 / I型


施工直後



鳥取土木発注 鳥取市内 旧袋川護岸

施工方法

- 1) のり面を所定の勾配に整地し、必要に応じて吸出し防止材、又は裏込め材を敷設する。
- 2) 施工金具をブロックに装着し、クレーンで吊り上げ、のり面に敷設する。
- 3) ブロック相互を連結金具とガイドピンで一体化し、客土又は砂利を間隙部に充填する。



【施工歩掛り/100 m²当り】

名称	規格	数量	単位	摘要
コンクリートブロック	1000 × 1000 × 300	100.0	個	
世話役		2.0	人	
ブロック工		3.0	人	
普通作業員		6.0	人	
トラッククレーン	4.8~4.9t 吊	1.56	日	
諸雑費		1.0	%	
計				
1 m ² 当り				

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。





この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)



警告 製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

- ⊘ 吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。
〈製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。〉
- ◆ 吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。
- ◆ 吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。
- ◆ 吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。



- ◆ 作業者は互いに声を掛け合い、安全に細心の注意を払ってください。
- ◆ 吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。
- ⊘ 製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

〈ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。〉



警告 その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

- ◆ 据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。
〈据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。〉
- ◆ 吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに十分な強度があること、ワイヤーのすり減り、パラ発生等の摩耗がないことを確認してください。
〈吊り具に摩耗があると事故の原因になります。〉



- ◆ 作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。
〈ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。〉
- ◆ 吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。
〈資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。〉
- ◆ クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。
〈複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。〉

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本社 〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500 FAX.(0858)73-0535

生コン工場 〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154 FAX.(0858)72-1614

[URL] <http://www.kooge.jp> info@kooge.jp